



1 Wenn Sie SFirm bereits mit einem anderen Sicherungsverfahren (z. B. chipTAN) nutzen, müssen Sie das pushTAN-Verfahren neu einrichten.

Wenn nicht, müssen Sie zunächst SFirm einrichten.


2 Starten Sie SFirm und rufen Sie die Liste der eingerichteten HBCI-Banken auf. Wählen Sie dort die Sparkasse München aus.



3 Anschließend werden die für dieses Institut eingerichteten Benutzer zur Auswahl angeboten. Wählen Sie die Funktion „Neu“, um einen neuen Benutzer für pushTAN einzurichten.




4 Geben Sie nun den pushTAN-Anmeldenamen bzw. die Legitimations-ID aus dem Registrierungsbrief ein. Nach Rückfrage werden die Bankparameterdaten aktualisiert. Dazu müssen Sie die neue Online-Banking-PIN eingeben. Bestätigen Sie die Abfrage der TAN-Medien mit „Ja“.



5 Im Register „Konten“ werden Ihnen die mit dem Benutzer verknüpften Konten zur Auswahl angeboten.

pushTAN ist nun für dieses Konto voreingestellt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das standardmäßig angebotene Sicherungsverfahren für dieses Konto zu ändern.



HABEN SIE NOCH FRAGEN? WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.

Unter der zentralen Service-Rufnummer 09071 504-0 und 09081 802-0 sind wir rund um die Uhr für Sie da.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.spk-dlg-noe.de/kurzanleitungen